



Détergent certifié par
ECOCERT Greenlife selon
le référentiel ECOCERT
«Ecodétergent» disponible sur
<http://detergents.ecocert.com>
Produit réalisé à partir de
matières premières d'origine
végétale et/ou minérale.



Réf. 774533A

ADOC ECOBACTALIM

Nettoyant désinfectant alimentaire haute concentration

Nettoyant dégraissant désinfectant hautement concentré des
sols et surfaces. S'utilise dans les cuisines, restaurants, locaux
de préparation et de transformation des denrées alimentaires.
Convient pour éliminer toutes souillures grasses des sols, murs,
plans de travail

Bactéricide. Levuricide. Virucide

(voir au verso le tableau des normes pour plus de détails).

Particulièrement économique à l'utilisation,
grâce au système spécial de distribution.

Avantages produit

MODE D'EMPLOI

Le produit s'utilise dilué dans l'eau.
Nettoyage courant : régler le dosage sur le distributeur
ADOC de 0,5 à 2%.
Désinfection : Se référer aux normes au dos.
Pulvériser ou étendre la solution sur la surface à
désinfecter. Laisser agir 5 à 15 minutes pour obtenir
la désinfection souhaitée. Essuyer avec une éponge
humide. Puis rincer à l'eau claire.
«Pour réduire l'impact environnemental,
respectez les doses recommandées d'utilisation.»

CARACTERISTIQUES

Densité : 1,08-1,10
pH : 1,3-2,3
Aspect : liquide limpide incolore
Sécurité selon FDS.
Corrosion cutanée, Catégorie 1C.
Lésions oculaires graves, Catégorie 1.

CONDITIONNEMENT

Réf. 774533A Carton de 4 poches de 1,7 l.



PRECAUTIONS D'EMPLOI

Stocker à l'abri du gel.
Éviter les projections oculaires et le contact avec l'épiderme.
Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d'eau.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Conforme à l'arrêté du 19/12/13 relatif au nettoyage du matériel
pouvant se trouver au contact de denrées alimentaires.
Produit biocide TP 4
Substances actives biocides : ACIDE LACTIQUE, CAS: 79-33-4,
304 g/Kg ; ALCOOL ETHYLIQUE, CAS : 64-17-5, 9 g/Kg.
L'emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux
sous l'entière responsabilité du détenteur de ces déchets. Ne
pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d'eau.
Date de péremption : 24 mois à compter de la date indiquée
dans le numéro de lot présent sur l'emballage.
L'emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux
sous l'entière responsabilité du détenteur de ce déchet.
Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d'eau.
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation lisez
l'étiquette et les informations concernant le produit.
Usage réservé aux professionnels.

Formule déposée au Centre Anti-poison France :
+ 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)



Version 260528

0 800 300 560 Service & appel
gratuits

Fiche technique et fiche de sécurité disponibles sur : www.heegeo.fr
HEEGEO 10 rue Louis Rodas 19100 Brive-la-Gaillarde

ADOC ECOBACTALIM

Nettoyant désinfectant alimentaire haute concentration

	NORMES	DILUTION	TEMPS CONTACT	TEMPERATURE	SOUCHES
BACTÉRICIDE EN CONDITION DE SALETÉ	EN 1276	2%	15 min	40°C	Escherichia coli, Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa
		3%	15 min	20°C	Listeria monocytogenes, Salmonella typhimurium
		4%	15 min	20°C	Escherichia coli, Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa
	EN 13697	2%	15 min	40°C	Escherichia coli, Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa
		2%	15 min	20°C	Listeria monocytogenes, Salmonella typhimurium
		3%	15 min	20°C	Escherichia coli, Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa
LEVURICIDIE EN CONDITION DE SALETÉ	EN 1650	2%	15 min	40°C	Candida albicans
		3%	15 min	20°C	Candida albicans
	EN 13697	2%	15 min	40°C	Candida albicans
		4%	15 min	20°C	Candida albicans
VIRUCIDE EN CONDITION DE SALETÉ	EN 14476 VIRUS ENVELOPPÉS*	2%	5 min	20° C	Virus de la vaccine
	EN 14476	3 %	5 min	20° C	Coronavirus bovin, Rotavirus
	EN 14476 SPECTRE LIMITÉ**	3,5%	5 min	20° C	Adénovirus type 5, Norovirus murin

*VIRUS ENVELOPPÉS

autres souches couvertes par la norme

Virus de la Vaccine
Filoviridae
Flavivirus
Herpesviridae
Virus de l'hépatite B (VHB)
Virus de l'hépatite C (VHC)
Virus de l'hépatite Delta (VHD)
Virus de l'immunodéficience humaine (VIH)
Virus de la leucémie humaine à cellules T (HTLV)
Coronavirus
Paramyxoviridae
Virus de la rubéole
Virus de la rougeole
Virus de la rage
Poxviridae

** SPECTRE LIMITÉ

autres souches couvertes par la norme

Rotavirus
Adénovirus type 5
Norovirus murin
Virus de la Vaccine
Filoviridae
Flavivirus
Herpesviridae
Virus de l'hépatite B (VHB)
Virus de l'hépatite C (VHC)
Virus de l'hépatite Delta (VHD)
Virus de l'immunodéficience humaine (VIH)
Virus de la leucémie humaine à cellules T (HTLV)
Coronavirus
Paramyxoviridae
Virus de la rubéole
Virus de la rougeole
Virus de la rage
Poxviridae



Version 260528

0 800 300 560 Service & appel gratuits

Fiche technique et fiche de sécurité disponibles sur : www.heegeo.fr
HEEGEO 10 rue Louis Rodas 19100 Brive-la-Gaillarde

